



Директор ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

Д.В. Боярский

« 02 » июня 2016 г.

ПАСПОРТ № 1
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (-ются) услуга (услуги):414000, г.Астрахань, ул. Шелгунова, д.1

1.2. Наименование предоставляемой (-мых) услуги (услуг):реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; организация и проведение мероприятий в сфере образования для потребителей образовательных услуг и субъектов образовательного процесса.

1.3. Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2759,6 кв. м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м

1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»).

1.5. Адрес места нахождения организации:414000, г. Астрахань, ул.Шелгунова, д.1

1.6. Основания для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):
государственная

1.8.Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная

1.9. Наименование и адрес вышестоящей организации: Министерство образования и науки Астраханской области, 414000, г.Астрахань, ул.Адмиралтейская, д.21

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

2.1. Сфера деятельности: образование.

2.2. Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 321 чел. в день.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): нарушениями зрения.

III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Отсутствуют, технические решения невозможны
2	Сменные кресла-коляски	Имеется
3	Адаптированные лифты	Отсутствуют, технические решения невозможны
4	Поручни	Отсутствуют, технические решения невозможны
5	Пандусы	Отсутствуют, технические решения невозможны
6	Подъемные платформы (аппарели)	Отсутствуют, технические решения невозможны

7	Раздвижные двери	Отсутствуют, технические решения невозможны
8	Доступные входные группы	Созданы условия для беспрепятственного входа и выхода лиц с ограниченными возможностями здоровья.
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Обеспечена частичная доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья санитарно-гигиенических помещений, пребывание их в указанных помещениях, с помощью сотрудников организации, в связи с невозможностью принятия технических решений по адаптации объекта (здание является памятником архитектуры).
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Имеется
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Созданы частичные условия для беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.

12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно—точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Созданы частичные условия для инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, для самостоятельного передвижения по территории объекта (текстовая информация на контрастном фоне «Осторожно, ступени» и др.)
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Имеется
14	Иные	Установлена кнопка вызова сотрудника организации

IV.ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Планируется установить при входе в объект вывеску с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Организовано оказание помощи, необходимой для получения в доступной форме

		информации о правилах предоставления услуг и оформления документов, необходимых для получения услуг, в рамках консультации сотрудниками организации.
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Разработаны: положение об инклюзивном обучении учащихся с ограниченными возможностями здоровья, инструкция по психолого-педагогическому сопровождению детей с нарушением зрения.
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Имеется, приказ ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» № 147 от 02.06.2016
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеется
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Организовано обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика.
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	В учреждении отсутствуют транспортные средства, используемые для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов.
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства	Организовано обеспечение допуска на объект собаки-проводника

	труда и социальной защиты Российской Федерации	и ее размещение в часы обучения обучающегося.
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Массовые мероприятия с применением звукоусиливающей аппаратуры проводятся в зрительном зале по адресу: г. Астрахань, ул. Шелгунова, д.1.
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Сайт учреждения адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Учреждение не оказывает услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам, с сопровождением тьютора
12	Иные	Отсутствуют

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Срок
1.	Нанесение графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля для слабовидящих, размещение системы средств информации (визуальной, звуковой, тактильной) в соответствии с п.5.5 СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН»	2018

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Срок
1.	Обучение педагогов дополнительного образования для работы с инвалидами и детьми с ОВЗ	2018

АКТ
обследования доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

г.Астрахань

« 02 » июня 2016 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»).

1.2. Адрес объекта: 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, д.1

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2759,6 кв. м

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); нет кв. м

1.4. Год постройки здания до 1917 г., последнего капитального ремонта _____ - _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2016 г., капитального _____ - _____.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Астраханской области «Центр эстетического воспитания детей и молодежи» (ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 414000, г. Астрахань, ул. Шелгунова, д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Дополнительная информация: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; организация и проведение мероприятий в сфере образования для потребителей образовательных услуг и субъектов образовательного процесса.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

- до остановки «Коммунистическая» - троллейбус № 1,2; автобус №18, 30, 23; маршрутное такси № 18, 14, 12, 1с, 28, 17, 30;

- до остановки «Башня» - автобус №25; маршрутное такси №33, 9, 13, 25, 4.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 300-500 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5-10 мин.

- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.
- 3.2.4. перекрестки: нерегулируемые.
- 3.2.5. информация на пути следования к объекту: визуальная
- 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, уклон не более 20°, бордюры тротуаров.
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*			
		«А» доступность всех зон и помещений-универсальная	«Б» доступны специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доступность условная: доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН	-	-	-	+
	в том числе инвалиды:				
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-	+	+	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	+	+	-
4	с нарушениями зрения	-	-	+	+
5	с нарушениями слуха	-	-	-	+
6	с нарушениями умственного развития	-	-	-	+

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**					
		ДП-В Доступно полностью всем	ДП-И (К,О,С,Г,У) доступно полностью избирательно	ДЧ-В Доступно частично всем	ДЧ-И (К,О,С,Г,У) доступно частично избирательно	ДУ доступно условно	ВНД недоступно
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	+	+	+	+	+	-
2	Вход (входы) в здание	+	+	+	+	+	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	-	+	+	-	-

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	-	+	+	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	+	+	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-	-	+	+	-	-
7	Пути движения к объекту	-	-	+	+	-	-

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности для инвалидов объекта предоставляемых на нем услуг в сфере образования

Здание ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» частично доступно для доступа инвалидов категорий «О, С, Г, У». Для выполнения требований СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН», в целях обеспечения доступности инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалидам, передвигающимся на коляске, необходимо провести полную реконструкцию здания, что технически невозможно (здание является недвижимым памятником истории и культуры). С учетом положений об обеспечении «разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. (собрание законодательства РФ 2013 № 6 ст.468) рекомендовано данное здание оборудовать носителями информации, необходимыми для обеспечения доступа к объекту (месту предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны

4.2. Период проведения работ с 01.09.2016 по 30.12.2030 в рамках исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – здание ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ» доступно для инвалидов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере архитектуры и охраны памятников.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается не имеется

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации да.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 5 л.

2. Входа (входов) в здание на 4 л.

3. Путей движения в здании на 3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 3 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 3 л.

Руководитель рабочей группы:

Директор ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»



Д.В. Боярский

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по
административно-хозяйственной работе
ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

 Е.П. Зайцева

Заместитель директора по
общим вопросам
ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

 В.В. Моховиков

Методист, уполномоченный по охране
труда первичной профсоюзной
организации ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

 С.В. Фоменко

**В том числе:
представители общественных
организаций инвалидов**


Председатель Совета
«Астраханская региональная
общественная организация по оказанию
помощи детям-инвалидам и их семьям»




Н.М. Гулина

**представители организации,
расположенной на объекте**

Заместитель директора по
образовательно-воспитательной работе,
и.о. председателя первичной профсоюзной
организации ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

 Г.П. Маркашева

Юрист
ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»

 Р.Р. Насибулин



Государственное автономное учреждение
дополнительного образования Астраханской области
«Центр эстетического воспитания детей и молодежи»
(ГАУ ДО АО «ЦЭВДиМ»)

П Р И К А З

№ 144

от « 02 » 06 2016 г.

**«О назначении ответственного сотрудника
за организацию работы по обеспечению
доступности объекта и предоставляемых
услуг для инвалидов»**

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг государственным автономным учреждением дополнительного образования «Центр эстетического воспитания детей и молодежи»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности по организации работы по обеспечению доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов, проведение инструктажа и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в учреждении на заместителя директора по образовательно-воспитательной работе Маркашеву Г.П.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Д.В. Боярский

С приказом ознакомлены: